MONDOLFO FERRO

Edizione / Edition 05-2025

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

TYRE CHANGERS

WHEEL BALANCERS

WHEEL ALIGNMENT

PROADAS TECHNOLOGY

LIFTS

TESTING EQUIPMENT

MISCELLANEOUS

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

NOTE / NOTES

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

องเปลี่ยนยางรถ - Smontagomme - Tyre changer - Demonte-pneus - Reifenmontiermaschine - Desmontadora de neumáticos - Desmonta p

GP 20 ATV

AS 905 MOTORBIKE

BIKE

AS 905

AS 922

AS 924
AS 924A

AS 934

AS 943

AS 944

AS 946

AQUILA
TWISTER

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

AQUILA

GP 20 ATV	-	5”-23”	-	1000 mm	0,75 Hp 1 ph 0,55 Hp 3 ph	-	10 bar	-
AS 905 MOTORBIKE	-	4”-26”	12”	980 mm	-	8,5 rpm	10 bar	320 mm
AS 905	13”-25”	11"-22"	12”	980 mm	0,55 kW	8,5 rpm	10 bar	320 mm
AS 922	13”-25”	10"-22"	12,5”	1000 mm	0,75 kW	8,5 rpm	8-10 bar	320 mm
AS 924 - AS 924A	13”-26”	10"-24"	14”	1100 mm	0,75 kW	8 rpm 13 rpm (2V)	8-10 bar	370 mm
AS 934 - AS 934 TI	13”-23”	10"-20"	12”	1040 mm	0,75 kW	8 rpm 6-15 rpm (2V)	10 bar	320 mm
AS 943 - AS 943 TI	13”-25”	10"-22"	14”	1040 mm	0,75 kW	8 rpm 6-15 rpm (2V)	10 bar	410 mm
AS 944 - AS 944 TI	13”-26”	10"-24"	14”	1040 mm	0,75 kW	8 rpm 6-15 rpm (2V)	10 bar	410 mm
AS 946 - AS 946 TI	13”-28”	10"-26"	14”	1060 mm	0,75 kW	8 rpm 6-15 rpm (2V)	10 bar	410 mm
AQUILA TWISTER	13”-26”	10"-24"	15”	1035 mm	0,75 kW	8 rpm 6-15 rpm (2V)	8-10 bar	410 mm

RPX



NEW SUPER RM

SUPER RM 2
EAGLE

SRM 300

SUPER RM MINI

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

องเปลี่ยนยางรถ - Smontagomme - Tyre changer - Demonte-pneus - Reifenmontiermaschine - Desmontadora de neumáticos - Desmonta p

AQUILA

AS 944 LL	13”-26”	10"-24"	14”	1040 mm	0,75 kW	8 rpm 6-15 rpm (2V)	10 bar	410 mm
RAPTOR	12”-28”	-	15”	42”- 1080 mm	0,75 kW	6-15 rpm (2V)	10 bar	-
AUDAX - AUDAX M	12”-30”	-	16”	47” - 1200 mm	0,75 kW	7-18 rpm (2V)	10 bar	-
RAPAX	13”-28”	-	15”	47” - 1200 mm	0,75 kW	7-18 rpm (2V)	8-10 bar	-
TORNADO	13”-32”	-	16”	47” - 1200 mm	0,8 kW	7-18 rpm (2V)	10 bar	-

MOBILE SERVICE
AUDAX M

AS 944 LL

AUDAX

RAPTOR

RAPAX

TORNADO

WITHOUT LEVER

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

องเปลี่ยนยางรถ - Smontagomme - Tyre changer - Demonte-pneus - Reifenmontiermaschine - Desmontadora de neumáticos - Desmonta p

TB 120	14”-26”	695 mm	1400 mm	700 kg	14000 N
TB 125	14”-26”	780 mm	1600 mm	700 kg	17000 N
TB 128 N - DELUXE - SUPER	14”-26”	780 mm	1500 mm	700 kg	20000 N
TBE 155	14”-56”	1065 mm	2300 mm	1000 kg	27000 N
TMW 20 S	14”-26”	650 mm	1600 mm	500 kg	45000 N

TB 120



TB 125



TB 128

TBE 155

TMW 20 S

NEW!



MOBILE SERVICE

TB 123 MOBILE	13”-26”	520-960 mm	1380 mm	350 kg	13000 N
TB 124 MOBILE	14”-26”	520-960 mm	1350 mm	500 kg	15000 N

TB123 MOBILE

TB124 MOBILE



NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it
MONDOLFO FERRO

องเปลี่ยนยางรถ - Smontagomme - Tyre changer - Demonte-pneus - Reifenmontiermaschine - Desmontadora de neumáticos - Desmonta p

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

TBE 145 VAN
TBE 155 S

TBE 156

PRO

TBE 160 MATIC **WITHOUT LEVER**
& TBE 160 TERRA

TBE60 TERRA

TBE 145 VAN	14”-56”	1000 mm	2200 mm	1700 kg	29000 N
TBE 155 S	14”-56”	1300 mm	2200 mm	1700 kg	29000 N
TBE 156 PRO N - DELUXE - SUPER	14”-56”	1220 mm	2450 mm	1700 kg	30000 N
TBE 160 MATIC WITHOUT LEVER	14”-60”	1600 mm	2700 mm	2000 kg	37000 N
TBE 160 TERRA	14”-60”	1600 mm	2700 mm	2000 kg	37000 N
TBE 60 TERRA	14”-60”	1800 mm	3000 mm	3000 kg	45000 N

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

Equilibratrici - Wheel balancers - Equilibreuses - Auswuchtmaschinen - Equilibradoras - Máquinas de equilibrar - Балансир

PLUS
VERSION

MT 3100UP - MT 3200UP
MT 3200UP PLUS
MT 3200UP C PLUS
EASY ALU

MT 3600UP - MT 3600UP C
EASY ALU

MT 3350UP - MT 3350UP C
LASER

MT 3650UP - MT 3650UP C
LASER
*Touchscreen version available

MT 3500UP - MT 3500UP C
LASER & SONAR

MT 3800UP
MT 3800UP C
LASER
& SONAR

*Touchscreen version available

MT 3900UP C
TOUCHSCREEN
& CONTACTLESS

MT4000UP C
EVOLUTION

Prestazioni
diagnostiche
potenziate
Enhanced
diagnostic
performance

NEW!

80 kg

CAR

80 kg

WL R
MANUAL

WL Ø
AUTOMATIC

MT 3100UP - MT 3200UP - MT 3600UP	1gr - 1/10oz	10”-28”	1,5”-20”	1118 mm	85 kg
MT 3350UP - MT 3650UP	1gr - 1/10oz	10”-28”	1,5”-20”	1118 mm	85 kg
MT 3500UP - MT 3800UP	1gr - 1/10oz	10”-28”	1,5”-20”	1118 mm	85 kg
MT 3900UP - MT 4000UP	1gr - 1/10oz	10”-32”	1,5”-20”	1118 mm	85 kg

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

Equilibratrici - Wheel balancers - Equilibreuses - Auswuchtmaschinen - Equilibradoras - Máquinas de equilibrar - Балансир

MT 6310
TRUCK

Portable display

MT 6350
TRUCK

MT 6450
TRUCK

MT 6650
TRUCK TOUCH

TRUCK

MT 6350 TRUCK	1gr - 1/10oz	8”-28” CAR & TRUCK	1,5”-25” CAR & TRUCK	1320 mm	150 kg
MT 6310 TRUCK	5gr - 1/4 oz	10”-30” CAR & TRUCK	1,5”-20” CAR & TRUCK	1320 mm	250 kg
MT 6450 TRUCK	1gr CAR 10gr TRUCK	10”÷30” / 265÷765mm	1,5”÷20” / 40÷510 mm	1321 mm / 52”	300 kg
MT 6650 TRUCK TOUCH	1gr CAR 10gr TRUCK	10”÷30” / 265÷765mm	1,5”÷20” / 40÷510 mm	1321 mm / 52”	300 kg
MT 3000 UP AUTOSELECT	1gr - 1/10oz	10”-28”	1,5”-20”	1118 mm	85 kg

MOBILE SERVICE

VAN VERSION

MT 3000UP AUTOSELECT 4 versions available:

MT3000UP
STANDARD & TILT VERSION

WORKBENCH VERSION

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it
MONDOLFO FERRO

TRIGON 648 PRO

TRIGON 728 PLATINUM S

TRIGON 725 PRO
TRIGON 725 PRO TRUCK

TRIGON
TOP VISION

TRIGON
ROBOTEC
Only for the
italian market

Portable version available

Portable version available

TRIGON 648
PRO SMART

TRIGON NOVO

TRIGON THRU VISION

TRIGON

	NIR	CCD				
648 PRO	✔	✔	✔		0,01°	84.000 Vehicles	19”-27”
648 PRO SMART	✔	✔	✔		0,01°	84.000 Vehicles	19”-27”
725 PRO	✔	✔	✔		0,01°	84.000 Vehicles	19”-27”
728 PLATINUM S	✔	✔	✔		0,01°	84.000 Vehicles	19”-27”
NOVO		✔		✔	0,01°	84.000 Vehicles	19”-27”
SUPER NOVO		✔		✔	0,01°	84.000 Vehicles	19”-32”
TOP VISION		✔		✔	0,01°	84.000 Vehicles	19”-32”
3D THRU VISION		✔		✔	0,01°	84.000 Vehicles	19”-27”
ROBOTEC		✔		✔	0,01°	84.000 Vehicles	19”-32”

*optional

Trolley*

COMPATIBLE WITH
TRIGON NOVO
TRIGON SUPER NOVO
AND
TRIGON TOP VISION

NEXREMOTE

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

PRE-CHECK

QUICKVISION 3.5

TECNOLOGIA CONTACTLESS

SMART REMOTE KIT

OPTIONAL

Available with:

- LAUNCHER
- LAUNCHER & AUTO QR





iPROFILE READER

TRIGON Dynatech

Vehicle Dynamics Quick Check

Precheck dinamico al passaggio per la verifica rapida della geometria del veicolo per auto e trasporto leggero

Dynamic pre-check while passing through for a quick check of vehicle geometry for cars and light duty vehicles

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it
MONDOLFO FERRO

Equipaggiamento per la calibrazione sensori ADAS • ADAS sensors calibration equipment

PROADAS RS DIGITAL

Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e sensori CCD per calibrare sensori ADAS frontali: Telecamera, Radar e Lidar.

Standalone version equipped with a 75'' monitor and CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

PROADAS START DIGITAL

Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e puntatori laser per calibrare sensori ADAS frontali: Telecamera, Radar e Lidar.

Standalone version equipped with a 75'' monitor and laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

PROADAS TS DIGITAL

Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto TRIGON 728*/725*/648 per calibrare sensori ADAS frontali: Telecamera, Radar e Lidar.

Version equipped with a 75'' monitor compatible with TRIGON 728*/725*/648 wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

*Produzione / production : 01.2016

PROADAS TS-3D DIGITAL

Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto 3D TRIGON Super Novo e TRIGON TOP Vision per calibrare sensori ADAS frontali: Telecamera, Radar e Lidar.

TRIGON Super Novo 3D and TRIGON TOP Vision wheel alignment compatible version, equipped with a 75" monitor to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

PROADAS RS V1

Soluzione indipendente equipaggiata con sensori CCD per calibrare sensori ADAS frontali: Telecamera, Radar e Lidar.

Standalone version equipped with CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

PROADAS START V1



Soluzione indipendente equipaggiata con puntatori laser per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Standalone version equipped with laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

PROADAS TS

Soluzione compatibile con assetto TRIGON 728*/725*/648 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Version compatible with TRIGON 728*/725*/648 wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

*Produzione / production : 01.2016

PROADAS TS-3D



Soluzione compatibile con assetto 3D TRIGON Super Novo e TRIGON TOP Vision per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

TRIGON Super Novo 3D e TRIGON TOP Vision wheel alignment compatible version to calibrate frontal ADAS sensors: Camera, Radar and Lidar.

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

Equipaggiamento per la calibrazione sensori ADAS • ADAS sensors calibration equipment

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology									
Proadas RS*			✓	✓	✓ OPTIONAL	✓			✓		✓
Proadas START*			✓			✓			✓		✓
Proadas TS*			✓			✓			✓		✓
Proadas TS-3D*			✓			✓			✓		✓
SCE 310*			✓						✓	✓	
SCE 700*			✓				✓	✓		✓	

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers

Controllo pos. tempo reale Real time positining control	Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR

iONE CRUISER

THE TURNING POINT
FOR THE VEHICLE DIAGNOSIS

Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.

iONE TECHDATA

New generation diagnostic device designed to work with all types of vehicle and communication protocols with the various ECUs.

iONE REMOTE

LO SPECIALISTA AL TUO SERVIZIO
THE SPECIALIST TO YOUR SERVICE

iONE CRUISER STEERING WHEEL RESET

Applicazione specifica, completamente integrata con il software di allineamento ruote.
specific application, fully integrated with the wheel alignment software.

NEW!



NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

2-POST LIFTS

P 232N - P 232N BC - P 232N EC
P 240N EC - P 240 EX - P 250 EC

P 230 BC

Series PI 232

ELECTRO MECHANICAL

TITAN

		h=MIN	h=MAX	
P 230 BC	3000 kg	99 mm	1945 mm	2560 mm
P 232N - P 232N BC	3200 kg	120 mm	1950 mm	2570 mm
P 232N EC	3200 kg	85 mm	1915 mm	2570 mm
P 240N EC	4000 kg	85 mm	1925 mm	2755 mm
P 240 EX	4000 kg	70 mm	1890 mm	2700 mm
P 250 EC	5000 kg	105 mm	2005 mm	2800 mm
PI 232	3200 kg	99 mm	1980 mm	2600 mm
PI 232 BC	3200 kg	99 mm	2030 mm	2600 mm
PI 240 N	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm
PI 240 E	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm
PI 255 VXL	5500 kg	100/255 mm	2055 mm	3100 mm
PI 250	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm

Series PI 250

Series PI 240 N & Series PI 240 E

PI 255 VXL

ELECTRO HYDRAULIC

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

X 1300 - X 1350

X 3000* - X 3500* - X 4000*

X 2035 T* - X 2040 T*

TITAN

X 1300	3000 kg	970 mm	110 mm	2050 - 2100 mm
X 1350	3500 kg	970 mm	110 mm	2050 - 2100 mm
X 2035 T	3200 kg	2000 mm	250 mm	2110 mm
X 2040 T	4000 kg	2000 mm	250 mm	2110 mm
X 3000	3000 kg	1900-2000 mm	115 mm	1550-2240 mm
X 3500	3500 kg	1900-2000 mm	115 mm	1550-2240 mm
X 4000	4000 kg	1900-2000 mm	115 mm	1550-2240 mm
X 571 - X 573	5000 kg	2105 mm	255 mm	5200 mm
SL 25	2500 kg	500 mm	115 mm	1360 mm

* Modelli "ECO" disponibili, stesse dimensioni, ma doppio sistema Master-Slave e nessuna elettronica sul lato forbice.

"ECO" models available, same dimensions, but double Master-Slave system and no electronics on scissor side.



SL 25

CRICK MC

MC 002	MC 118	MC 240 MC 240 P	MC 330	MC 440
2 t	16 t	28 t	60 t	40 t

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

4-POST LIFTS

SERIES PI 441 - PI 443 - PI 451 - PI 453 EVO

TITAN

PI 441 B	4000 kg	1960 mm	126 mm	4870 mm
PI 443 B	4000 kg	1960 mm	126 mm	4870 mm
PI 443 W BL	4000 kg	1960 mm	180 mm	5100 mm
PI 451 W	5000 kg	1960 mm	180 mm	5100 mm
PI 453 W	5000 kg	1960 mm	180 mm	5100 mm
NEW! PI 453 LT EVO	5000 kg	1960 mm	180 mm	5205 mm

SERIES X 571 - X 573 - X 461 - X 463

X 693 T

TITAN

X 693 T	6500 kg	2180 mm	280 mm	5400 mm
X 571 - X 573	5000 kg	2105 mm	255 mm	5200 mm
X 461 - X 463	4300 kg	2090 mm	240 mm	4650 mm

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

платформы- Podnośniki - Emelők - 升降机- リフト - 리프트 - ชุดยก - Ponti sollevatori - Lifts - Elévateurs - Hebebühnen Pont



TRUCK

ZEUS

4 COLONNE / 4-COLUMN SET
ZEUS -4



6 COLONNE / 6-COLUMN SET
ZEUS -4 + ZEUS -2



8 COLONNE / 8-COLUMN SET
ZEUS -4 + ZEUS -4



MAGNUM	10 ÷ 40 t	1900 mm	210 mm	5800 ÷ 18750 mm
M 600	600 kg	1200 mm	155 mm	2260 mm

BIKE

M600



TRUCK

SERIES MAGNUM

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

SOLLEVATORI INTERRATI
IN-GROUND LIFTS

TITAN IL 3500.2 EVO

NEW!

TITAN P 35.2 IL EVO

NEW!

TITAN P 55.2 IL



EXTENSIONS TELESCOPIC ARMS (OPTIONAL)



			CYLINDER DIAMETER	
TITAN IL 3500.2 EVO	3500 kg	2015 mm	2 x 123 mm	30 sec
TITAN P 35.2 IL EVO	3500 kg	2020 - 2085 mm	2 x 123 mm	30 sec
TITAN P 55.2 IL	5500 kg	1955 - 2055 mm	2 x 213 mm	45 sec

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

GAS 810 - 830

Analizzatore gas di scarico per motori a benzina, metano e GPL.
Exhaust gas analyser for petrol, methane and LPG engines.

23*34*22,5 mm

MCTC Net2

OPA 820 - 840

Strumento per la misura dell'opacità dei motori Diesel sugli autoveicoli e i veicoli industriali.
Opacimeter for diesel enignes in passenger car and industrial vehicles.

NEW!

MCTC Net2

NT-CAM/T

Sistema di riconoscimento targhe universale
Universal LICENSE PLATE recognition system

BRM 4.8W MCTC	2*4,8 kW	3000 kg	5 km/h
BRM S-FLAT BOX	2*4,0 kW	2500 kg	5 km/h
BRM S-PLUS BOX	2*5.5kW	2800 kg	5,3 km/h
DINA UP BRAKE	1,5 kW	2500 kg	7/10 km/h

0-6 kN

17" - 19"

PD8FW

NEW!

Banco prova giochi classe 1 e 2
Universal play detector class 1 and 2

Peso massimo asse 13.000 kg
Max. axle weight 13.000 kg

MCTC Net2

BRM 4.8W MCTC

Only for Italian Market



0-6 kN

MCTC Net2

BRM S-FLAT BOX

Banco prova freni a rulli universale
Universal car brake tester

MCTC Net2

PFT - CAM

Only for Italian Market

Centrafari a Telecamera
Camera Headlight tester

NEW!

PFT - PRO

Centrafari a telecamera evoluto
Advanced amera head light tester

0-6 kN

MCTC Net2

DINA UP BRAKE

Banco prova freni a piastre universale
Universal plate brake tester

MCTC Net2 NEW!

BRM S-PLUS BOX

Banco prova freni a rulli universale
Universal car brake tester

0-7 (8,4) kN

SCAN TOOL OBD

iONEREADER NET

per verifica sistemi antinquinamento

NEW!

Q-BRAKE 600

Decelerometro Universale

NEW!

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it
MONDOLFO FERRO

その他 - 기타 - อื่นๆ - Miscellaneous - Verschiedenes - Varios - Miscellaneous - Прочее - Miscellaneous - Egyéb - 其它

VORTEX 850

	12”-33”
	6”- 14”
	1475*1015*1305 mm
	65 kg
	8 - 10 bar

PARTNER70

TPM-02

IMPACT WRENCHES / AVVITATORI

AV 102
for cars, vans, suv and motorcycles

AV 150
for earth movement and farming vehicles

AV 201
for trucks and buses

NITRONIC

300	3 Nm3/h	1330*600*650 mm	85 kg	8 - 10 bar
500	5 Nm3/h	1330*600*650 mm	87 kg	8 - 10 bar
1800	18 Nm3/h	1430*700*650 mm	52 kg	10 - 12 bar

AIR CONDITIONING RECHARGE / RICARICA ARIA CONDIZIONA

A/C 1100	A/C 1105	A/C 1600	A/C 1605
R-134A	R-1234YF	R-134A	R-1234YF

Completamente automatica
Completely automatic

Gestione veicoli ibridi / Management of hybrid vehicles - Recupero Refrigerante / Refrigerant recovery

INFLATION CAGE / GABBIE DI GONFIAGGIO

TBR ALCATRAZ

TBR 1100

OTR 2000

MAXI SAFE

	TBR ALCATRAZ	TBR 1100	OTR 2000	MAXI SAFE
	550 mm 21,6”	600 mm 23,6”	850 mm 33,5”	1200 mm 47,2”
	1150 mm 45,3“	1300 mm 51,2”	1850 mm 72,8”	2200 mm 86,6”

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

VULCANIZZATORI - VULCANIZERS

MV 100

MV 200

MV 300

MV 400

MV 500L

MV 500

VASCHE PROVA CAMERE D'ARIA E TUBELESS
TANKS FOR TYRE TEST

	MT18	MT24S
	820 mm	1350 mm
	340 mm	500 mm
	1100*1100*1900 mm	1500*1500*1900 mm
	100 kg	280 kg



ISPEZIONATRICE - SPREADERS

	MIP 900
	10”÷17,5”
	700*570*1100 mm
	105 kg

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

NOTE / NOTES

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

MONDOLFO FERRO

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

Sin dal 1963, anno di fondazione della nostra Azienda, abbiamo affidato all'immagine di un'aquila con le ali spiegate, il compito di rappresentare lo spirito più autentico e profondo della nostra filosofia imprenditoriale.
Oggi sappiamo di non esserci sbagliati.
Come l'aquila abbiamo volato molto in alto, forse più delle nostre stesse aspettative.
E questo grazie ad un incessante lavoro di perfezionamento tecnologico e professionale sempre accompagnato da una tenace volontà di innovazione.
Siamo altrettanto consapevoli che non saremmo mai arrivati tanto in alto senza il sostegno e la fiducia di tutti i nostri clienti e dei nostri partner che sentiamo particolarmente vicini.
Anche loro, come noi, (ognuno a proprio modo), hanno inseguito e realizzato un grande sogno "a quattro ruote".

Since 1963, the year in which our company was founded, we have used a spread eagle to represent the essence of our corporate philosophy.
Now we know that we made the right choice.
Just like the eagle, we too have soared to great heights, perhaps even surpassing our own expectations, thanks to our ongoing technological and professional perfection, inextricably matched with a determined desire for innovation.
We are just as aware that we could never have come so far without the support and trust of all our customers and partners, to whom we feel especially close.
They too, like us, (each in their own way), have followed and realized a great "four-wheel" dream.

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

MONDOLFO FERRO

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro

https://www.instagram.com/mondolfoferro

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

MONDOLFO FERRO

DPMFO00272P - 05/2025