



CATALOGO GENERALE ITALIA

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI E ACCESSORI ORIGINALI IN VIGORE DA MARZO 2025



automotive service equipment

ED. MARZO 2025

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- DATI TECNICI:** Ogni dato tecnico è soggetto alle modifiche che la casa costruttrice si riserva di apportare in qualunque momento senza preavviso.
- CONSEGNE:** Le consegne sono convenute franco stabilimenti dell'azienda. Per consegne convenute in luogo diverso il trasporto è a carico del Cliente o con modalità di volta in volta concordate.
- PREZZI:** L'azienda ha la facoltà di variare i prezzi, senza obbligo di preavviso in correlazione a variazioni di mercato che si dovessero verificare. Sugli importi delle fatture non si accettano decurtazioni né arrotondamenti. L'IVA è esclusa dal prezzo e va aggiunta allo stesso.
- PAGAMENTI:** Salvo diverse pattuizioni scritte, i pagamenti si intendono quelli pattuiti al momento dell'ordine. Sugli eventuali ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora e ogni altro diritto legale a favore dell'azienda, la quale è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese per ogni importo il cui pagamento non avvenisse alla scadenza stabilita in contratto o in fattura. Resta altresì inteso che l'azienda potrà esigere il totale pagamento nel caso non venga rispettata anche una sola scadenza.
- PASSAGGIO DI PROPRIETÀ:** Quando il pagamento del prezzo è dilazionato, l'acquirente diverrà proprietario della merce soltanto all'atto del pagamento dell'intero prezzo, degli interessi ed accessori, essendo la vendita fatta ed accettata con patto di riservato dominio.
- MONTAGGIO E COLLAUDO, INSTALLAZIONE, GARANZIA:** Il montaggio e il collaudo vengono effettuati prima della consegna negli stabilimenti dell'azienda; l'installazione è a cura e a carico del Cliente fatte salve pattuizioni diverse; l'azienda garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi dalla data della consegna. La garanzia non si estende a quelle parti che sono soggette ad inevitabile deterioramento.
- TERMINI DI CONSEGNA:** Il termine di consegna, anche se confermato, è assolutamente indicativo ed è computato in giorni lavorativi.
- FORO DI COMPETENZA:** Per qualsiasi controversia si riconosce competente il Foro di Reggio Emilia oppure quello di Pesaro, qualsiasi sia il modo ed il luogo convenuti per il pagamento e la consegna.

MONDOLFO FERRO

INDICE

RADDRIZZA CERCHI

RC104
RC206
ACCESSORI OPZIONALI

SOLLEVATORI AUSILIARI PER RUOTE

PARTNER 70

AVVITATORI

AV 100
AV 102
AV 150
AV 200 / AV 201
ACCESSORI OPZIONALI

LAVARUOTE

VORTEX
ACCESSORI VORTEX

VULCANIZZATORI

MV 100
MV 200
MV 300
MV 400
MV 500L
MV 500
ACCESSORI OPZIONALI - VULCANIZZATORI

VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS

MT 18
MT 24

ISPEZIONATRICI

MIP 900

STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA DELL'IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

SERIE A/C 1100
SERIE A/C 1105
SERIE A/C 1600
SERIE A/C 1605
ACCESSORI OPZIONALI - STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA

7

7

7

7

7

8

ACCESSORI OPZIONALI - GENERATORI D'AZOTO

10

10

11

12

12

12

12

13

13

13

14

15

15

15

RADDRIZZA CERCHI

RC104



DOTAZIONE



RC206



DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-51301001/16	400V/3Ph/50Hz	RC104 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 24".	
0-51301002/16	230V/1Ph/50Hz	RC104 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 24".	
0-51301101/16	400V/3Ph/50Hz	RC206 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 26".	
0-51301102/16	230V/1Ph/50Hz	RC206 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 26".	

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RC 104	RC 206																			
	Anelli di centraggio, ø 56,1 ÷ 69,9	<table><tr><th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr><tr><td>4-121847</td><td>Boccola ø 69,9</td></tr><tr><td>4-121849</td><td>Boccola ø 69</td></tr><tr><td>4-121851</td><td>Boccola ø 56,1</td></tr><tr><td>4-121852</td><td>Boccola ø 66,1</td></tr><tr><td>4-121853</td><td>Boccola ø 66,45</td></tr><tr><td>4-121854</td><td>Boccola ø 67,1</td></tr><tr><td>4-121855</td><td>Boccola ø 69,1</td></tr><tr><td>4-121858</td><td>Boccola ø 67</td></tr></table>	CODICE	DESCRIZIONE	4-121847	Boccola ø 69,9	4-121849	Boccola ø 69	4-121851	Boccola ø 56,1	4-121852	Boccola ø 66,1	4-121853	Boccola ø 66,45	4-121854	Boccola ø 67,1	4-121855	Boccola ø 69,1	4-121858	Boccola ø 67	8-51100061		★	★
CODICE	DESCRIZIONE																							
4-121847	Boccola ø 69,9																							
4-121849	Boccola ø 69																							
4-121851	Boccola ø 56,1																							
4-121852	Boccola ø 66,1																							
4-121853	Boccola ø 66,45																							
4-121854	Boccola ø 67,1																							
4-121855	Boccola ø 69,1																							
4-121858	Boccola ø 67																							
	Anelli di centraggio, ø 70,2 ÷ 76	<table><tr><th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr><tr><td>4-121846</td><td>Boccola ø 70,9</td></tr><tr><td>4-121848</td><td>Boccola ø 71,4</td></tr><tr><td>4-121856</td><td>Boccola ø 70,2</td></tr><tr><td>4-121857</td><td>Boccola ø 74,1</td></tr><tr><td>4-121859</td><td>Boccola ø 70,3</td></tr><tr><td>4-121860</td><td>Boccola ø 72,2</td></tr><tr><td>4-121861</td><td>Boccola ø 73,1</td></tr><tr><td>4-121862</td><td>Boccola ø 76</td></tr></table>	CODICE	DESCRIZIONE	4-121846	Boccola ø 70,9	4-121848	Boccola ø 71,4	4-121856	Boccola ø 70,2	4-121857	Boccola ø 74,1	4-121859	Boccola ø 70,3	4-121860	Boccola ø 72,2	4-121861	Boccola ø 73,1	4-121862	Boccola ø 76	8-51100062		★	★
CODICE	DESCRIZIONE																							
4-121846	Boccola ø 70,9																							
4-121848	Boccola ø 71,4																							
4-121856	Boccola ø 70,2																							
4-121857	Boccola ø 74,1																							
4-121859	Boccola ø 70,3																							
4-121860	Boccola ø 72,2																							
4-121861	Boccola ø 73,1																							
4-121862	Boccola ø 76																							

SOLLEVATORI AUSILIARI PER RUOTE

PARTNER 70

INFORMAZIONI

Sollevatore a batteria: ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicità, ruote fino a 70 kg di peso.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
8-21120019/64		PARTNER 70	

AVVITATORI

AV 100



VEETURE, VAN, SUV, MOTO

AV 102



AV 150



MACCHINE MOVIMENTO TERRA E
AGRICOLE, VEICOLI COMMERCIALI

AV 200 / AV 201



CAMION, AUTOBUS, MEZZI PESANTI

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-51101101/16		AV 100 1/2" L avvitatore con attacco quadro 1/2" e albero lungo 90 mm (disponibile fino ad esaurimento scorte)	
0-51101701/90		AV 102 1/2" Avvitatore con attacco quadro 1/2"	
0-51101801/90		AV 102 1/2" L Avvitatore con attacco quadro 1/2" e albero lungo 51.4 mm	
0-51101201/16		AV 150 3/4" avvitatore con attacco quadro 3/4"	
0-51101301/16		AV 150 3/4" L avvitatore con attacco quadro 3/4" e albero lungo 156,50 mm	
0-51101401/16		AV 200 1" avvitatore con attacco quadro 1" (disponibile fino ad esaurimento scorte)	
0-51101501/16		AV 200 1" L avvitatore con attacco quadro 1 " e albero lungo 169 mm (disponibile fino ad esaurimento scorte)	
0-51101402/16		AV 201 1" avvitatore con attacco quadro 1" (rinforzato)	
0-51101502/16		AV 201 1" L avvitatore con attacco quadro 1 " e albero lungo 169 mm (rinforzato)	
8-21100266		Kit di personalizzazione (obbligatorio)	

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Codice	Descrizione		AV 100	AV 102	AV 150	AV 200/201
	8-51100039	Raccordo girevole 1/2"				★	★
	8-51100040	Raccordo girevole 1/4"		★	★		
	8-51100041	Chiave a bussola 1/2" x 17 mm corta		★	★		
	8-51100042	Chiave a bussola 1/2" x 19 mm corta		★	★		
	8-51100043	Chiave a bussola 1/2" x 21 mm corta		★	★		
	8-51100044	Chiave a bussola 3/4" x 26 mm corta				★	
	8-51100045	Chiave a bussola 3/4" x 24 mm corta				★	
	8-51100046	Chiave a bussola 3/4" x 27 mm corta				★	
	8-51100047	Chiave a bussola 1" x 30 mm corta					★
	8-51100048	Chiave a bussola 1" x 32 mm corta					★
	8-51100049	Chiave a bussola 1" x 33 mm corta					★
	8-51100050	Barra di torsione Ø 12 mm 1" Coppia massima Nm 630					★
	8-51100051	Barra di torsione Ø 13 mm 1" Coppia massima Nm 760					★
	8-51100052	Barra di torsione Ø 14 mm 1" Coppia massima Nm 850					★


ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Codice	Descrizione		AV 100	AV 102	AV 150	AV 200/201
	8-51100055	Valvola porta gomma Ø 8 mm Couple hose barb Ø 8 mm		★	★		
	8-51100056	Valvola porta gomma Ø 13 mm Couple hose barb Ø 13 mm				★	★
	8-51100053	Innesto filettato maschio 1/4" Nipple male thread 1/4"		★	★		
	8-51100054	Innesto filettato maschio 1/2" Nipple male thread 1/2"				★	★

LAVARUOTE

VORTEX

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-55300700/16	400V/3Ph/50Hz	VORTEX 850 P Vasca in acciaio e riscaldatore	
0-55300800/16	400V/3Ph/50Hz	VORTEX 850 B Vasca in acciaio senza riscaldatore	
0-55301500/16	400V/3Ph/50Hz	VORTEX 850 T Vasca in acciaio Inox e riscaldatore	

ACCESSORI VORTEX

Immagine	Codice	Descrizione	
	8- 51120005	SLR60 - Sollevatore ruote	
	8-51100063	Kit granuli di rabbocco (15kg)	
 x2	8-55600026	RTP - Kit sostituzione rullo di trascinamento	
	8-55600027	RSA - Kit sostituzinone rullo di supporto	
	8-55600010	Detergente liquido antischiuma 10L	
	8-55600019	Kit VSS rubinetto a sfera per scarico acqua VSS Ball faucet for water drainage	
	8-55600018	Kit RCS raccordo a gomito per scarico acqua RCS Elbow fitting for water drainage	

VULCANIZZATORI

MV 100



MV 200



MV 300



Codice	Alimentazione	Descrizione	
23030100		MV 100 - Vulcanizzatore manuale	
23030200		MV 200 - Vulcanizzatore pneumatico	
23030300		MV 300 - Vulcanizzatore pneumatico con supporto orientabile.	

VULCANIZZATORI

MV 400



MV 500L




MV 500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
23030400		MV 400 - Vulcanizzatore pneumatico con supporto orientabile e doppia piastra riscaldabile per vetture ed autocarri.	
23030500		MV 500 - Vulcanizzatore manuale per autocarro, ruote agricole e movimento terra.	
23030600		MV 500 L - Vulcanizzatore manuale per autocarro, ruote agricole e movimento terra. Piastre maggiorate.	

ACCESSORI OPZIONALI - VULCANIZZATORI


Immagine	Codice	Descrizione	
	805420833	Colonna di supporto	

VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS

MT 18



MT 24



Codice	Alimentazione	Descrizione	
23010200		MT 18 – Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 800 mm e una larghezza di 320 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 6/8 bar, completa di comando sollevamento e abbassamento portaruota.	
23010300		MT 24 - Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 1300 mm e una larghezza di 500 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 8 bar, completa di filtro aria.	

ISPEZIONATRICI

MIP 900



Codice	Alimentazione	Descrizione	
23020100	230-400/3/50-60	MIP / 900 - Ispezionatrice elettropneumatica	

ACCESSORI OPZIONALI - ISPEZIONATRICI

Immagine	Codice	Descrizione	
	805491444	Smerigliatrice	
	805491445	Aspiratore	

STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA DELL'IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

SERIE A/C 1100

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500201/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500601/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA DELL'IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

SERIE A/C 1105

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500301/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500701/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA DELL'IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

SERIE A/C 1600

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500401/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500801/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA DELL'IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

SERIE A/C 1605

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500501/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500901/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

ACCESSORI OPZIONALI - STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA

Immagine	Codice	Descrizione	
	8-66500010	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R1234yf	
	8-66500011	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R134a	
	8-66500209	kit cercafughe azoto/idrogeno 2.2	
	6019000305	Kit cercafughe con lampada UV ed occhiali	

GENERATORI D'AZOTO

NITRONIC 300



NITRONIC 500



NITRONIC 1800




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-55301200/16		NITRONIC 300	
0-55301300/16		NITRONIC 500	
0-55301600/16		NITRONIC 1800	

ACCESSORI OPZIONALI - GENERATORI D'AZOTO

Immagine	Codice	Descrizione	
	8-11600127	NT - Kit per la misurazione della purezza	
	8-55600023	Kit filtri 3-5 Nm3/h	
	8-55600024	Kit filtri 20 Nm3/h	
	8-55600025	Indicatore contaminazione dell'aria	

ACCESSORI OPZIONALI - GENERATORI D'AZOTO

Immagine	Codice	Descrizione	
	8-55600001	AT - Kit avvolgitubo	
	8-53600000	WS - Separatore ciclonico condensa	
	8-55600002	PSG - Pistola professionale gonfiaggio/sgonfiaggio	
	8-11100362	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR G 1/4"	
	8-51120007	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR e PSI G 1/4"	

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT



www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial/



<http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro>

NEXION S.p.A.
Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930232
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

