

PERFILÓMETRO DINÁMICO: ¡LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CUALQUIER TALLER!



¡Nuevo medidor dinámico del perfil de la banda de rodadura!

Instalación rápida y simplificada

Mantenimiento mínimo

Aumenta las ventas y la satisfacción de tus clientes con el escáner dinámico para neumáticos **SMART PROFILE**, la elección perfecta para los profesionales del sector de la automoción.

Diseñado para ofrecer **escaneos rápidos y precisos de los perfiles de los neumáticos**, este sistema automatizado permite **mejorar la calidad de los servicios, perfeccionar la precisión del diagnóstico** y reforzar la fidelización de los clientes.

Compatible con cualquier taller, se integra fácilmente en los flujos de trabajo existentes y supone una extraordinaria oportunidad de crecimiento para las ventas de neumáticos y alineaciones.

| FUNCIONES



Estructura de material compuesto. Extremadamente duradera y resistente a factores ambientales como la exposición a sustancias químicas y a la sal marina.

Sin piezas móviles, para una mayor fiabilidad a largo plazo.


| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Totalmente automatizado:** el sistema mide automáticamente cada vehículo a medida que pasa, sin requerir ninguna intervención manual.
- **Tecnología avanzada con láseres y cámaras:** utiliza un sistema avanzado con 8 láseres y 4 cámaras de visión artificial para detectar de forma precisa y detallada el perfil de los neumáticos.
- **Diagnóstico completo:** análisis rápido del perfil de los neumáticos con un informe detallado que incluye recomendaciones sobre la alineación y la seguridad de la distancia de frenado, fácil de consultar e imprimir para el cliente.
- **Identificación automática de la matrícula:** gracias a la cámara LPR integrada, la matrícula del vehículo se detecta automáticamente, lo que permite vincular el informe al vehículo concreto.
- **Informes de diagnóstico a color:** los resultados del escaneo se presentan en un informe a color, de fácil comprensión, que destaca el desgaste irregular de los neumáticos o la necesidad de una alineación.
- **Alta precisión:** profundidad de la banda de rodadura medida con una precisión de $\pm 0,1$ mm.

VENTAJAS

- **Aumento de las ventas:** gracias a un diagnóstico preciso e inmediato, las oportunidades de vender neumáticos nuevos y servicios de alineación aumentan considerablemente.
- **Eficiencia:** el escaneo de los neumáticos y el procesamiento de los datos se realizan en la nube, garantizando rapidez y una seguridad total de los datos.
- **Ahorro de tiempo y recursos:** no se necesita personal dedicado a la medición, lo que reduce los costes operativos y mejora la productividad general del taller.
- **Rápido retorno de la inversión:** en muchos casos, el retorno de la inversión se produce en el plazo de un año gracias al aumento de las ventas.

INSTALACIÓN



OPCIONES SOFTWARE

- Licencia de software incluida durante los primeros 12 meses. Posteriormente, se requiere una licencia anual activa para que el producto siga funcionando.
- Acceso ilimitado al portal para realizar escaneos sin límites.

DATOS TÉCNICOS

Anchura	2.290 mm
Longitud	1.105 mm
Altura	73 mm
Precisión de medición	± 0.1 mm
Transferencia de datos	RJ-45 ETHERNET
Instalación	Adecuado para instalación en interiores, instalación sobre el suelo