


ELEVADORES PARA LOS BAJOS DE LA CARROCERÍA DE DOBLE TIJERA CON PLATAFORMAS INDEPENDIENTES Y DE PERFIL BAJO


Totalmente conformes con los requisitos de la norma *EN 1493:2022*.





PLATAFORMAS CON FLAPS COLGADOS

Plataformas con flaps colgados (sólo para TITAN X1300 F - X1350 F), que sirven también de rampas para la subida del vehículo.



PLATAFORMA CON EXTENSIÓN DE CAJÓN

Plataforma con extensión de cajón (sólo para TITAN X1300 - X1350) para obtener una regulación precisa de la longitud.

NIVELACIÓN HIDRÁULICA DE LAS PLATAFORMAS

Sistema de nivelación hidráulica de las dos plataformas, con doble circuito maestro/esclavo (dos cilindros por plataforma), que permite la máxima seguridad de trabajo sin utilizar cremalleras mecánicas. La puesta en fase de las plataformas se efectúa automáticamente en cada ciclo.



PATINES

Plataforma y base con patines de deslizamiento autolubricantes.

ESTABILIDAD GARANTIZADA

La estabilidad en fase de elevación de los vehículos con TITAN X1300 - X1350 está garantizada por la estructura de grandes dimensiones.



DATOS TÉCNICOS


TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
CAPACIDAD MÁX	3000 KG			3500 KG		
POTENCIA MOTOR	3 KW					
ALIMENTACIÓN	230-400V 3PH 50-60HZ 230V 1PH 50HZ					

VERSIONES DISPONIBLES

TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
PLATAFORMAS CON FLAPS	●		●		●	●
PLATAFORMAS CON EXTENSIÓN		●		●	●	

ACCESORIOS RECOMENDADOS


TITAN	X1300				X1350			
	FI	I	F		I	F	FI	
A. CONJUNTO DE RAMPAS LARGAS PARA VERSIÓN DE PIE L1 = 800 MM - L2 = 1300 MM				●		●		
B. CONJUNTO DE RAMPAS LARGAS PARA VERSIÓN DE PIE L = 1000 MM			●			●		
C. CABLES DE EXTENSIÓN, TUBERÍAS Y CABLES, UNIDAD DE CONTROL DEL PUENTE DE 1 M	●	●	●	●	●	●	●	●
D. CABLES DE EXTENSIÓN, TUBERÍAS Y CABLES, UNIDAD DE CONTROL DEL PUENTE DE 2 M	●	●	●	●	●	●	●	●
E. PAREJA CENTRA PARA SUVS	●	●	●	●	●	●	●	●
F. KIT DE CUATRO HISOPOS DE 80 MM	●	●	●	●	●	●	●	●




Para más información, consultar el catálogo de accesorios

DIMENSIONES


TITAN X 1300-1350 FI



TITAN X 1300-1350 F



TITAN X 1300-1350 I



TITAN X 1300-1350

